








## **In-Liner FRONT**

### **Кабель-каналы 70x22 и 90x25 мм с аксессуарами**

Система "In-Liner FRONT" - новая система для открытой проводки в административных помещениях, состоящая из пластиковых кабель-каналов, соединительных и ответвительных аксессуаров, элементов крепления электроустановочных изделий, в том числе телефонных (RJ-11) и компьютерных (RJ-45) розеток. Кабель-каналы и аксессуары имеют обтекаемую форму и глянцевую поверхность, наличие встроенных разделителей позволяет осуществить легкий монтаж силовой и сигнальной проводки в соответствии со всеми требованиями СКС. Комплектуется электроустановочными изделиями серии «Brava» и «Viva» производства ЗАО "ДКС".

Короб, длина 2м цвет белый, RAL 9016	Поперечное сечение короба			
	Высота, мм		22	25
	Размеры, мм		70x22	90x25
	Код		07200	09200
	Упаковка, м		16	20
	Сечение, мм <sup>2</sup>		1077	1638
Соединительные элементы и крышки, цвет белый, RAL 9016	Угол внешний с разделителем		07252	09252
	Угол внутренний изменяемый с разделителем		07251	09251
	Угол плоский с разделителем		07203	09203
	Накладка на стык		07204	09204
	Тройник с разделителем		07206 <sup>(1)</sup>	07206 <sup>(1)</sup>
	Заглушка		07205 <sup>(2)</sup>	09205 <sup>(2)</sup>

<p>Ответвительные элементы, установочные коробки, цвет белый, RAL 9016</p>	<p>Отвод для универсальной монтажной коробки PDD-N</p>		<p>07211 <sup>(3)</sup></p>	<p>09211 <sup>(3)</sup></p>
	<p>Отвод для модульной коробки</p>		<p>09206 <sup>(4)</sup></p>	<p>09206 <sup>(4)</sup></p>
	<p>Модульная коробка «Brava»</p>		<p>09221</p>	
	<p>Распределительна я модульная коробка</p>		<p>09231</p>	
	<p>Адаптер модульной коробки для кабель-канала 70x22 мм</p>		<p>09225</p>	
	<p>Адаптер модульной коробки для кабель-канала 90x25 мм</p>		<p>09226</p>	
	<p>Адаптер модульной коробки для мини- канала ТМС 50x20 мм</p>		<p>09227</p>	











(1) Фронтальная крышка шир. 60 мм, поставляется с коробом 90x50 и также может спользоваться с коробом 140x50 при установке несущего разделителя 01412.











(2) Фронтальная крышка шир.120 мм, используется с коробом 140x50 в том случае, если не ребуется монтаж электроустановочных изделий.

(3)Используется совместно с тройником 01406 и плоским углом 01403.

(4) при установке крышек шириной 60 мм.

### Кабель-каналы 90x50 и 140x50 мм с аксессуарами

Короб длинна 2 метра, цвет белый, RAL 9010	Поперечное сечение короба			
	Высота, мм		50	50
	Размеры, мм		90x50	140x50
	Код		09500	01400
	Упаковка		16	12
	Сечение, мм 2		3500	5620
Соединительные элементы и крышки, цвет белый, RAL 9010	Крышка фронтальная		09510 <sup>(1)</sup>	09510 <sup>(1)</sup> , 01410 <sup>(2)</sup>
	Угол внешний изменяемый с разделителем		09552	01452
	Угол внутренний изменяемый с разделителем		09551	01451
	Угол плоский с разделителем		09503	01403
	Накладка на стык фронтальная		09504	01404
	Накладка на стык боковая		09509	01409
	Тройник с разделителем		09506	01406
	Заглушка		09505	01405

цвет белый, RAL 9010	Переходник 140-90x50		01408 <sup>(3)</sup>	01408 <sup>(3)</sup>
	Ввод в стену		09507	01407
Разделители, цвет белый, RAL 9010	Несущий разделитель для короба 140x50 мм			01412 <sup>(4)</sup>
	Несущий разделитель для короба 40 мм		09514	
	Несущий разделитель для короба 40/60мм		01415	
Каркасы и рамки, цвет белый, RAL 9010	Каркас Viva 2 мод		F000A	
	Каркас Brava 2 мод		F000M	
	Каркас 45x45 2 мод		F000L	
	Рамка универсальная 2 мод		F00011	
	Рамка универсальная 4 мод		F00013	

<sup>(1)</sup> Фронтальная крышка шириной 60 мм, поставляется с коробом 90x50 мм и также может использоваться с коробом 140x50 при установке несущего разделителя 01412.

<sup>(2)</sup> Фронтальная крышка шир.120 мм, используется с коробом 140x50 в том случае, если не требуется монтаж электроустановочных изделий.

<sup>(3)</sup> Используется совместно с тройником 01406 и плоским углом 01403.

<sup>(4)</sup> при установке крышек шириной 60 мм.